


MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN BASE PLUS^{IBD}

biocid termék, vizes bázisú faanyagvédőszer, 8. terméktípus

Biocidos favédőszer kékgomba, barnarothadást okozó gombák, házicincér lárvák és természetek ellen.



Mélyen behatol a fa pórusaiba



Fokozza a lazúr tapadását a felülethez.



Erősíti a fa szerkezetét



TERMÉKINFOMRÁCIÓ

Felhasználási terület

Vizes bázisú alapozó fára. Kékülést okozó gombák, barnakorhadást okozó gombák, házicincér lárvák és természetek ellen az EN 335 szabvány szerint. Felhasználásra kész folyadék. Kültérre. Széles spektrumú, vizes alapú favédőszer, 8. terméktípus. Nagyon mélyen behatol a fa pórusaiba. Fokozza a lazúr tapadását a fához.

Erősíti a fa szerkezetét.

Mélyen behatol a pórusaiba és hidat képez a fa és a lazúr filmje között, így fokozza a falazúr tapadását a felülethez.

Bejárati ajtók, faburkolatok, fa ereszek, kerítések, fészerek. Puhafa, keményfa megelőző kezelésére a 2. felhasználási osztályban az EN 335:2013 szabványban leírtak szerint (amikor a faanyag vagy fából készült termék fedett helyen van, és nincs kitéve az időjárásnak (elsősorban közvetlen esőnek vagy szélhordta esőnek), de ahol alkalmi, nem tartós nedvesedés előfordulhat) és a 3. felhasználási osztályban az EN 335:2013 szabványban leírtak szerint (amikor a faanyag vagy a fából készült termék a talaj felett van, és ki van téve az időjárásnak (elsősorban esőnek). Beltérben nem használható, kivéve ablakkeretek, és külső ajtók. Ne használja közvetlenül vízzel és termőfölddel érintkező felületeken. A feltüntetetten kívül más kártevők ellen és más mennyiségben nem használható. Nem használható élelmiszerrel vagy takarmánnyal közvetlenül érintkező fafelületek esetében.

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN BASE PLUS^{IBD}

biocid termék, vizes bázisú faanyagvédőszer, 8. terméktípus

	Vizes bázisú termékek alapozója, pl.: Sadolin Extreme, Sadolin Plus, Sadolin Super Deckfarbe. Kizárólag kültéri felhasználásra ajánlott!
Engedélyszáma	HU-2023-MA-08-00479-0000
Kiszerezések	0,75 L; 2,5 L; 5L
Termékjellemzők	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Biocidos favédőszer kékgomba, barnarothadást okozó gombák, házicincér lárvák és természetek ellen. ✓ Teljes védelmet nyújt a faanyagoknak, mélyen behatol a fa pórusaiba, csökkenti a fa szívóképességét, és erősíti a fa szerkezetét. ✓ Gátolja a száraz fa nedvesség hatására bekövetkező duzzadását, vetemedését. ✓ Mélyen beszívódik, impregnálja a fát. ✓ Fokozza a lazúr tapadását a felfelülethez. ✓ Nem képez bevonatot a fa felületén.
MŰSZAKI ADATOK	
Felhordási mód	Ecset, henger, mártás. Lakossági felhasználás: ecsettel, hengerrel. Foglalkozásszerű felhasználás: ecsettel, hengerrel és kézi bemeztéssel
Színválaszték	Színtelen
Száradási idő	Száradási idő: 20°C/65% relatív páratartalom mellett: porszár 24 óra. Átvonható: 24 óra múlva, a fa porozitásától, a hőmérséklettől és a légnedvességtől függően. Alacsony hőmérsékleten vagy magas páratartalom mellett a szárítási idő meghosszabbodhat. Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől. Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat.
Kiadósság	<u>Lakosság és foglalkozásszerű felhasználó:</u> Ecsettel, hengerrel. Alkalmazási arány: 100 ml/m ² (kékülést okozó gombák, házicincér, és természetek ellen). 130 - 140 ml/m ² (korhasztó gombák ellen) Hígítás (%): -. Kezelések száma: 1.

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN BASE PLUS^{IBD}

biocid termék, vizes bázisú faanyagvédőszer, 8. terméktípus

	<p><u>Foglalkozásszerű felhasználó:</u> Kézi bemeztetés. Felhasználási terület: Puhafa és keményfa megelőző kezelésére a 2. és 3. felhasználási osztályban. Alkalmazási arány: 100 ml/m² (kékülést okozó gombák, házcincér, és természetes ellen). 130 - 140 ml/m² (korhasztó gombák ellen) Hígítás (%): -. Kezelések száma: 1.</p> <p>A felvitel és a száradás során a hőmérséklet legyen 5°C felett, a levegő relatív páratartalma 80% alatt.</p>
Hígítás	Felhasználásra kész, hígítani nem szükséges.
Eszközök tisztítása	A szerszámok tisztítása: Használjon vizet és kímélő szappant.
Minőségmegőrzési idő	A termék csomagolásán található.
ALKALMAZÁS	
Termék előkészítés:	Felhasználás előtt alaposan keverje át. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül. Fagytól és hőtől óvjuk.
Előkészítés, festés	<p>Sadolin Base Plus^{IBD}-vel kezelendő: homlokzati ablakok, kültéri ajtók, faburkolatok, faereszek, kerítések, fészerek stb. A faanyagvédőszert biztonságosan alkalmazza!</p> <p>Új felületek: a gyalult felületeket mindenképpen meg kell csiszolni. A kezelendő felület száraz, tiszta és zsírmentes, a fa fülledés- és korhadásmentes legyen. A gyantakiválást H-400 hígítóval le kell mosni. A fát Sadolin Base Plus^{IBD} impregnáló alapozóval telítésig alapozzuk.</p> <p>Festett felület esetén csak a bevonathiányos részt kell Sadolin Base Plus^{IBD} -vel újra alapozni. A degradálódott, szürke fafelületet előzetesen le kell csiszolni. A repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új felületnél.</p> <p>Felhasználás előtt alaposan keverjük fel. Felhordás: A Sadolin Base Plus^{IBD}-t ecsettel hordjuk fel. A Sadolin Base Plus^{IBD} felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítani nem kell. Ne használjuk +5°C alatt, tűző napsütésben, nem kellően száraz fára (18% nedvességtartalom felett), festett vagy lakkozott felületre.</p> <p>Háziállatok vagy haszonállatok közelében használni tilos.</p> <p>Nem szabad közvetlenül élelmiszerre, takarmányra vagy italra, illetve annak közelében, vagy olyan felületekre vagy eszközökre</p>

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN BASE PLUS^{IBD}

biocid termék, vizes bázisú faanyagvédőszer, 8. terméktípus

	<p>használni/felvinni, amelyek valószínűleg közvetlenül érintkeznek élelmiszerrel, takarmánnyal, itallal és haszonállatokkal/háziállatokkal, különösen macskákkal.</p> <p>Száradásig tartsa távol a nem érintett személyeket, gyermekeket és háziállatokat (különösen macskákat) a kezelt felületektől/területektől.</p> <p>Ne alkalmazza felszíni vizek közelében, pl.: stég!</p> <p>A termék alkalmazása során (faanyagokra) és a felületek száradása közben ne szennyezze a környezetet. A termék minden elfolyását a talaj lefedésével (pl. ponyvával) fel kell fogni, és biztonságos módon kell ártalmatlanítani.</p> <p>A termék megfelelő alapot képez a fedőréteg számára. Az alapozott felületet oldószeres vagy vizes bázisú vastaglazúrral vagy vékonylazúrral át kell festeni. (Pl.: Sadolin Extreme, Sadolin Classic Aqua, Sadolin Super Deckfarbe, Kültérben használt Sadolin Velvet)</p> <p>Használat után a csomagoló edényzet zárja le. Igyekezzen minél kevesebb hulladék kezelésével dolgozni.</p>
A festett felület tisztítása	A takarítás egy nedves kendővel.
Eszközök tisztítása,	Vízzel, szappannal.
Környezetvédelem	<p>Hatóanyag: IPBC 0,75% és Permetrin 0,25%. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Permetrint (ISO) és 3-jód-2-propinil-butyl-karbamátot (IPBC)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. A száraz film csiszolása, lángvágás, hegesztés során megnövekszik a por, a veszélyes füst/gőz/pára. Ahol lehetséges, nedves csiszolást/(nedves úton történő egyenletes felület kialakítását) kell alkalmazni.</p> <p>Amennyiben helyi elszívó ventilátorral a káros anyagok elszívása nem elegendő, megfelelő légzésvédő készüléket kell használni. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagoló edény hasznosítható újra. A termék maradékát, a fel nem használt, vagy lejárt szavatosságú készítményt a helyi veszélyes hulladékgyűjtő telepre kell szállítani. A kiürült tárolóedény háztartási hulladékként kezelhető. Se a biocid terméket, se annak hígított se annak hígított oldatát ne engedje a csatornahálózatba vagy a környezetbe kerülni.</p> <p>Használati utasítások: Ne használja a terméket beltéri használatra szánt fán vagy faszerkezeteken, kivéve a külső ablakkereteket és a külső ajtók/ajtókereteket. A macskák permetrinnel szembeni különleges érzékenysége miatt a terméket csak olyan fára szabad felvinni, amelyet olyan területen használ fel, ahol kizárható, hogy a macskák érintkezzenek a kezelt fával. A felhordás és a száradás</p>

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN BASE PLUS^{IBD}

biocid termék, vizes bázisú faanyagvédőszer, 8. terméktípus

	<p> során a hőmérsékletnek 5°C felett, a relatív páratartalomnak pedig 80% alatt kell lennie. Használat előtt keverje fel a terméket. Kerülje a bőrre és szembe jutást. A termék felhordása és használata után, valamint evés, ivás és dohányzás előtt mosson kezet és arcot.</p> <p>Elsősegélynyújtás: LENYELÉS ESETÉN: Tünetek jelentkezése esetén forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Mossa le a bőrt vízzel. Tünetek jelentkezése esetén forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A permetrin paresztéziát okozhat (a bőr égő és bizsergő érzése látható irritáció nélkül). Ha a tünetek továbbra is fennállnak forduljon orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Tünetek megjelenésekor öblítse ki vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben visel és könnyen eltávolítható. Forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. BELÉGZÉS ESETÉN: Tünetek jelentkezése esetén forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Orvosi segítség kérésekor mutassa meg a termék tárolóedényét vagy a címkéjét. Ez a termék permetrint tartalmaz, amely veszélyes a méhekre.</p> <p>Tárolás: Gyermekek és nem célállatok/háziállatok elől elzárva tartandó. Ne tárolja élelmiszer, ital és állati takarmány közelében. Hűvös, száraz, jól szellőző helyen tárolandó. Fénytől, fagytól védve tárolandó. A felbontott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és a szivárgás megakadályozása érdekében függőlegesen kell tartani.</p>
Kiegészítő információ	<p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p>
Építési termék tájékoztató	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Sadolin Base Plus^{IBD} termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy</p>

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN BASE PLUS^{IBD}

biocid termék, vizes bázisú faanyagvédőszer, 8. terméktípus

	<p>építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereiről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon található információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
Kapcsolat	Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. 5. em Info vonal: 06 80 200 505
Frissítés dátuma:	2024.11.11.

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN BASE PLUS^{IBD}

biocid termék, vizes bázisú faanyagvédőszer, 8. terméktípus

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Sadolin Base Plus^{IBD}**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Biocid tartalmú vizes bázisú faanyag védőszer. 8. terméktípus.
4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

Akzo Nobel Coatings Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2024. november 11.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:



Szűcs Gergely
vezérigazgató



Szűcs Anikó
specialty category manager